



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю**

от 01.10.2021г. № 254
11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

**Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Яковкина, д. 8**
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 30.08.2021г. № 221 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю А.М. Зомарева, КНМ 59210041000100590305.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Головиным Дмитрием Леонидовичем – специалист-эксперт Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки было привлечено ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Аттестат Федеральной службы по аккредитации от 24 апреля 2018 г. № RA.RU.710044 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- результаты деятельности организаций, в том числе продукция (товары), к которым предъявляются обязательные требования;
- здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы, материалы, другие объекты, которыми организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Место фактического осуществления деятельности: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»), ИНН 8102001720.

Место нахождения юридического лица: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объектам контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "24" сентября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по "24" сентября 2021 г., 13 час. 40 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 10 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр зданий, помещений, оборудования МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» по адресу: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20.
- 2) проведение отбора проб воды питьевой из водопроводной сети на микробиологические исследования, смывов с объектов внешней среды на наличие (отсутствие) бактерий группы кишечной палочки (БГКП), пищевых продуктов на микробиологические показатели, проведение замеров детской мебели.
- 3) проведение исследований отобранных проб (образцов) воды, смывов с объектов внешней среды, пищевых продуктов, проведение замеров детской мебели.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) осмотр зданий, помещений, оборудования МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» по адресу: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20.

в следующие сроки:

с «24» сентября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по «24» сентября 2021 г., 13 час. 40 мин.

по месту МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» по адресу: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20

указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования б/№ от 24.09.2021г;

2) проведение отбора проб воды питьевой из водопроводной сети на микробиологические исследования, смывов с объектов внешней среды на наличие (отсутствие) бактерий группы кишечной палочки (БГКП), пищевых продуктов на микробиологические показатели, проведение замеров детской мебели.

с «24» сентября 2021 г., 11 час. 35 мин.

по «24» сентября 2021 г., 13 час. 40 мин.

по месту МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» по адресу: МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» по адресу: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20.

3) Проведение исследований отобранных проб (образцов) воды, смывов с объектов внешней среды, пищевых продуктов, проведение замеров детской мебели

в следующие сроки:

с "24" сентября 2021 г.,

по "30" сентября 2021 г.

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных испытаний №№ 7.3621, 7.3622, 7.3623, 7.3626, 7.3629, 7.3630 от 28.09.2021г., №№ 7.3624, 7.3625 от 30.09.2021г., экспертное заключение № 319-ОФ от 30.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;

- устав юридического лица;

- документ (решение, иной документ), подтверждающий назначение законного представителя юридического лица;

- приказ о возложении исполнения обязанностей директора МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»;

- списки обучающихся в МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»;

- личные медицинские книжки работников с данными о проведении медицинских осмотров, обследований, профессионального гигиенического обучения и аттестации, профилактических прививок;

- примерное 2-х недельное меню, утвержденное руководителем, ежедневные меню;

- документация по питанию в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» («Гигиенический журнал (сотрудники)», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания» и др.);

- товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов; список поставщиков продовольственных товаров с указанием ассортимента поставляемых продуктов, договоры на поставку пищевых продуктов;
- журналы: амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, регистрации покусов клещами, осмотров на педикулёз и чесотку, учета времени работы бактерицидных облучателей;
- данные о состоянии здоровья детей (по результатам медицинских осмотров), медицинские справки на детей;
- сведения о приобретенной информационной продукции для детей (печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей), о проводимых зрелищных мероприятиях, сопроводительные документы на приобретенную информационную продукцию;
- документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции во всех рабочих помещениях, наличие запаса дезинфицирующих средств, антисептиков и условий для соблюдения правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток).

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» юридический адрес: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул.

Матросова, д. 20; фактический адрес: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20; осуществляет свою деятельность на основании Устава МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ», утвержденного Постановлением главы Юсьвинского муниципального округа от 24.03.2020 № 63/2.

При осуществлении деятельности учреждение руководствуется действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами, принятыми на Федеральном уровне, нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления в Пермском крае, решениями органов управления образованием РФ и других уровней.

В соответствии с п. 2.1 Устава предметом деятельности Учреждения являются реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно п. 2.2 Устава целью деятельности Учреждения является реализация конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение бесплатного и общедоступного начального общего, основного общего образования в специально созданных благоприятных условиях для коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество.

Согласно п.2.3 Устава – основными задачами Учреждения являются:

2.3.1 создание благоприятных условий для получения без дискриминации качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции имеющихся у них нарушений развития и социальной дезадаптации; для оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов обучения;

2.3.2 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

2.3.3 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

2.3.4 формирование здорового образа жизни;

2.3.5 создание системы комплексной поддержки, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья;

2.3.6 разработка и реализация мероприятий по комплексному психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

2.3.7 оказание информационной и консультационной помощи родителям (законным представителем) обучающихся, воспитанников, педагогам, специалистам по вопросам обучения;

2.3.8 создание благоприятных условий для активизации творческой деятельности педагогических работников, формирования мотивации педагогов на участие в инновационной и экспериментальной работе;

МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серия 59Л01 № 0003455 регистрационный № 5545 на право осуществления образовательной деятельности, выданной 19 августа 2016 года Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, лицензия бессрочна.

МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 59.06.01.000.М.000009.04.17 от 10.04.2017г.

Представлены документы:

- Акт проверки технического состояния здания образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год от 05.08.2021г. заключении установлено: Конструктивные элементы соответствуют требованиям по эксплуатации зданий и сооружений;
- Акт испытания внутренних систем вентиляции МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» от 02.08.2021г., в заключении установлено: вентиляционные системы находятся в исправном состоянии;
- Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» от 02.08.2021г., в заключении установлено: система находится в исправном состоянии и безопасна для использования;
- Акт испытания оборудования школьных мастерских МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» от 02.08.2021г., согласно заключения установлено: оборудование находится в исправном состоянии и безопасно для использования;
- Акт испытания оборудования пищеблока МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» от 02.08.2021г., согласно заключению все оборудование находится в исправном состоянии и безопасно для использования;
- Акт испытания спортивного и игрового оборудования МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» от 02.08.2021г. Согласно заключению оборудование находится в исправном состоянии и безопасно для использования;
- Акт проверки утепления чердака, окон, дверей МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» от 02.08.2021г. Согласно заключению чердачные помещения, окна и двери находятся в исправном состоянии;
- Акт проверки системы отопления МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» от 02.08.2021г. Согласно заключению система отопления находится в исправном состоянии и безопасно для использования;
- Акт проверки системы водоснабжения МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» от 02.08.2021г. Согласно заключению система водоснабжения находится в исправном состоянии и безопасно для использования;
- Акт испытания вентиляционных систем с «Парма-Вент». Согласно заключению система находится в исправном состоянии и безопасно для использования;
- Договор № 44964/2 от 04.07.2021г. на оказание услуг по сбору и обеззараживанию люминесцентных, ртутных ламп;
- Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем юридическим лицом в нежилом помещении от 28.01.2021г №205417064-2021/ТКО с ПКГУП «Теплоэнерго»;
- Контракт на отпуск питьевой воды с Предприятием Юсьвинское ЖКХ б/н от 06.04.2021г.;

- Договор на оказание коммунальных услуг по транспортировке ЖБО б/н с ИП Трубиновым Е.И. от 17.02.2021г.;
- Договор поставки продуктов с ИП Васькиным А.И. от 28.01.2021г. № б/н;
- Договор возмездного оказания услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий №12113 от 28.01.2021г., с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии»;
- Договор теплоснабжения б/н от 28.01.2021г. с МКУ Юсьвинского МО ПК «Единый сервисный центр»;
- Договор на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся № 42 от 06.10.2020г., с ГБУЗ ПК «БКПО»;
- Приказ заведующего отдела «Управление образования администрации Юсьвинского МР» Пермского края «О назначении на должность директора МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» № 31 от 30.08.2013г на Якимову В.В.;
- Приказ об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных присутствовать при проведении мероприятий по контролю от 01.09.2021 г. №9;
- Личные медицинские книжки сотрудников МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» представлены;

Требования к оборудованию и содержанию территории.

Территория образовательного учреждения имеет ограждение со всех сторон. Озеленение территории составляет не менее 50% ее площади.

На территории учреждения выделены следующие зоны: зона застройки, отдыха, хозяйственная, физкультурно-спортивная зона. В хозяйственной зоне для сбора ТБО оборудована контейнерная площадка, на которой установлено 2 закрытых контейнера, что соответствует требованиям п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. На территории отсутствуют постройки и сооружения, которые функционально с учреждением не связаны. Въезд на территорию учреждения имеет твердое покрытие.

Требования к размещению организации для обучающихся с ОВЗ.

Школа размещена в двухэтажном брусчатом здании, обшитый металлическим сайдингом, год постройки – 1959. Мастерские, баня-прачечная, пищеблок размещены в отдельных зданиях на территории школы. Все здания в деревянном исполнении, одноэтажные, года постройки: мастерские – 1964 г, пищеблока – 1980 г, прачечная – баня - 2007г. Расстояния от здания общеобразовательного учреждения до других зданий выдержаны в пределах предъявляемых санитарными требованиями норм. Списочный состав учащихся – 120 воспитанника, 77 обучаются в школе, 43 – на дому.

Наполняемость классов составляет: 2 и 3 класс объединены в них – 8 детей, 4 класс – 11 детей, 5 класс – 6 детей, 6 класс -7 детей, 7 класс – 13 детей, 8 класс – 7 детей, 9 класс- 6 детей, класс особый ребенок – 6 детей.

На входных дверях зданий, на дверях санузлов размещены знаки о запрете курения в соответствии с требованиями ст.12. ФЗ от 23.02.2013г № 15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», приказа Министерства здравоохранения РФ № 214н от 12.05.2014г.

Входы в здания оборудованы тамбурами в соответствии с требованиями п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

В учебном корпусе оборудован общий гардероб для верхней одежды с местом для каждого класса и полками для обуви.

Требования к зданию и оборудованию помещений.

На входных дверях зданий, на дверях санузлов размещены знаки о запрете курения в соответствии с требованиями ст.12. ФЗ от 23.02.2013г № 15-ФЗ « Об охране здоровья граждан

от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», приказа Министерства здравоохранения РФ № 214н от 12.05.2014г.

Входы в здания оборудованы тамбурами в соответствии с требованиями п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

В учебном корпусе оборудован общий гардероб для верхней одежды с местом для каждого класса и полками для обуви.

Обучающиеся в 1 и 2 ступени обучения в школе закреплены за каждым учебным помещением. Учебные классы оборудованы на обоих этажах здания. Учебные классы для 1 ступени обучения размещены на 1-ом этаже здания. На 2 этаже размещены учебные классы для 2 ступени, кабинеты психолога и логопеда. Оборудован один кабинет технологии, для обучения швейному делу.

Площадь учебных кабинетов на 1 обучающегося фронтальных формах обучения составляет: от 3,4 кв.м до 7,2 кв.м. Кабинеты информатики, физики, химии, биологии, актовый зал, бассейн отсутствуют. Физкультурный зал в образовательном учреждении размещен на втором этаже, площадь составляет – 126,7 кв.м., под ним расположены кабинеты директора, заместителя директора по УВР, по АХЧ, бухгалтерия, фойе. При физкультурном зале не оборудованы отдельные для мальчиков и девочек, помещения раздевалок с душевыми и санитарными узлами, проектом не предусмотрено.

Библиотека расположена на 1 этаже площадью 24,1 кв.м.

Для организации питания в отдельно стоящем здании оборудован пищеблок, работающий на сырье. Имеет следующий набор помещений: обеденный зал на 44 посадочных места, площадью 99,7 кв.м; кухня, площадью – 42,2 кв.м, которая имеет зоны, где установлены электроплита, раздаточная (установлен мрамор); совмещенная моечная для мытья кухонной (2-х секционная) и столовой посуды (3-х секционная) моечными ваннами, ее площадь -19,7 кв.м; мясорыбный цех, площадью – 12 кв.м, складские помещения, их площади – 14,3 кв.м (для круп и сыпучих продуктов), 8,8 кв.м (для хранения овощей), и 8,9 кв.м (для хранения суточного запаса продуктов), а также цех, где проводится обработка сырого яйца, его площадь – 11,5 кв.м.

В школе оборудовано два медицинских кабинета, один из которых размещен на первом этаже – процедурный, его площадь – 15 кв.м и кабинет приема размещен на втором этаже, его площадь – 14,2 кв.м.

В здании школы на первом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, которые оборудованы кабинами с дверями без запоров. Санитарные узлы оборудованы педальными ведрами, мылом, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой и электрическими полотенцами. В туалете для мальчиков установлены 2 унитаза и 2 писсуары. В туалете для девочек установлено 2 унитаза. Имеется по 1 умывальной раковине в каждом санитарном узле. Унитазы оборудованы сиденьями.

Потолки и стены в учреждении покрашены водоэмульсионной краской и покрыты облицовочной плиткой:

Полы в образовательном учреждении деревянные окрашены и покрыты линолеумом.

Требования к воздушно – тепловому режиму.

Здание общеобразовательного учреждения, пищеблока, мастерских, оборудовано системой централизованного отопления. Отопительные приборы в учебных помещениях имеют ограждения. Для контроля температурного режима учебные помещения образовательного учреждения оснащены бытовыми термометрами. Проветривание всех помещений проводится посредством форточек, которые функционируют круглогодично, кроме того регулярно по графику проводится обеззараживание воздуха всех помещений при помощи бактерицидной установки.

Требования к естественному, искусственному освещению и инсоляции.

Все учебные помещения школы имеют естественное освещение. В классах левостороннее боковое освещение. На подоконниках учебных помещений цветов нет. Очистка и мытье стекол проводится 2 раза в год осенью и весной. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы, оборудованные защитной арматурой, среди которых в момент проверки нет неисправных и перегоревших люминесцентных ламп. В классах над классными досками оборудовано дополнительное искусственное освещение. Люминесцентные лампы расположены параллельно светонесущей стене.

Для временного хранения неисправных люминесцентных ламп имеется отдельное помещение, направляются на утилизацию по договору (см. выше), что соответствует требованиям п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20.

Требования к водоснабжению и канализации.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственного питьевого водоснабжения и канализации. Водоснабжение подключено к поселковому водопроводу. Канализация представлена 3 выгребными ямами вывоз ЖБО проводится по договору. Горячее водоснабжение обеспечивается смесителями подогрева воды непрерывного действия, и за счет водонагревателя.

В ходе проверки 24.09.2021г. было установлено, что кабинет 4 класса, обеденный зал, цех где проводится обработка яиц, не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением требований п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20. Нарушение было частично устранено, 29.09.2021г была представлена информация об частичном устранении нарушения.

Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня.

Обучение учащихся с 1 по 9 классы проводится по 5-ти дневной рабочей неделе. Учебные занятия начинаются в 08-40 часов. Обучение проводят только в первую смену. Нулевые уроки не проводятся. Расписание уроков утверждено директором школы, составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий.

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели и объем максимально допустимой нагрузки в течение дня.

Согласно гигиеническим требованиям во всех классах в течение недели проводится уроки физкультуры, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.

В мастерских для трудового обучения размещены верстаки и два станка, оборудованные предохранительными сетками. Аптечки для оказания первой медпомощи имеются, спецодежда (фартуки, очки для защиты органа зрения) имеются.

В образовательном учреждении оборудован один кабинет технологии для обучения навыкам кройки и шитья, оборудованный соответствующим образом.

Требования к организации питания и питьевого режима.

В образовательном учреждении предусмотрен питьевой режим, который соответствует санитарным правилам – оборудован стационарный питьевой фонтанчик.

Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании. Организовано пятиразовое горячее питание обучающихся. На поставку продуктов питания заключен договор ИП Васькиным А.И., ИП Власова А.М., СХПК «Молоко Пармы». Пищеблок работает на сырье с полным технологическим циклом. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся.

Пищеблок представлен следующим набором помещений:

- обеденный зал на 48 посадочных мест;
- горячий цех, совмещенный с раздаточной зоной;
- 2 помещения для хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- бытовое помещение;
- моечное помещение столовой и кухонной посуды.

В складских помещениях для хранения пищевых продуктов оборудованы стеллажи и подтоварники. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха и температуры воздуха. Что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке объемно-планировочное решение помещений, набор помещений предприятия обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов, обеспечивает отсутствие встречных и перекрещивающихся потоков сырья и готовой продукции, обеспечивает соблюдение необходимых гигиенических условий для изготовления блюд, безопасных для обучающихся.

Пищеблок оборудован системой водопровода и канализации (водоотведение обеспечивается за счет внутренней канализационной сети с подачей стоков на выгреб). В моечной трехсекционная и двухсекционная ванны для мытья столовой и кухонной посуды присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Пищеблок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией. При обеденном зале установлены 3 умывальника для мытья рук и электрические. Для искусственного освещения установлены люминесцентные лампы с защитной арматурой.

Производственные столы в цехах имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Технологическое и холодильное оборудование представлено 4 среднетемпературными холодильниками, 1 низкотемпературным, холодильником для хранения суточных проб, все они находятся в исправном состоянии. В горячем цехе установлены 1 электроплита (6 конфорки), 4 электрические мясорубки с насадками, духовой шкаф, шкаф для хлеба. В раздаточной зоне мармиты для первых и вторых блюд. Все оборудование в исправном состоянии.

Раковина для мытья рук персонала находится в горячем цехе. Обеденные залы оборудованы столовой мебелью, покрытие которых позволяет проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством столовой посуды и приборами, имеется 3 комплекта на одно посадочное место.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи оборудование, кухонная посуда имеет специальную маркировку.

Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Производственные и другие помещения пищеблока содержатся в чистоте. Мытье кухонной и столовой посуды предусмотрено отдельно.

В моечном помещении вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств.

На пищеблоке ежедневно проводят уборку, обеззараживают воздух при помощи бактерицидной лампы закрытого типа, один раз в месяц проводится генеральная уборка.

Для обработки яиц применяется дезинфицирующее средство, разрешенное к применению в установленном порядке для этих целей.

В помещении пищеблока проводят дезинсекцию и дератизацию в соответствии заключенного договора со специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Для обеспечения обучающихся здоровым питанием разработано примерное 2-х недельное меню раздельно по возрастам для обучающихся.

Для обучающихся предусмотрено пятиразовое горячее: завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин. Интервалы между приемами пищи не превышают 3,5-4-х часов.

Производство готовых блюд проводят в соответствии со «Сборником технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 2013 года.

Фактически рацион питания соответствует утвержденному примерному меню.

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, которое утверждено руководителем учреждения. В ежедневном меню указываются сведения об объемах блюд с дифференцированным учетом по возрастам.

Продукты и блюда, запрещенные для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений, которые не соответствуют принципам щадящего питания на момент проверки, отсутствуют.

Для приготовления пищи используют йодированную соль.

Искусственная С-витаминизация блюд проводится. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд заполняется регулярно.

В школе создана бракеражная комиссия в составе 4 человек. Выдача пищи осуществляется после снятия пробы, журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется.

Суточные пробы с крышками отобраны в холодильнике: порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, гарниры - не менее 100 гр. Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов в специальном холодильнике. Гигиенический журнал ведется в соответствии с требованиями п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд.

С целью контроля соблюдения условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводится контроль температурного режима хранения пищевых продуктов. "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования" ведется, что соответствует требованиям п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В гардеробной личные вещи и обувь персонала хранится отдельно от санитарной одежды. Стирка санитарной одежды у сотрудников в централизованном порядке организована, производится в прачечной.

Санитарно-эпидемиологические требования при организации медицинского обслуживания обучающихся с ОВЗ.

Медицинское обслуживание детей осуществляется согласно договору №42 безвозмездного пользования медицинским кабинетом, имуществом и оборудованием Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края фельдшером Давыдовой Мариной Александровной.

На гельминтозы школьники младших классов обследованы. Осмотры на педикулез и чесотку проводятся соответствующим образом, педикулоциды в наличии имеются.

По результатам ежегодных медицинских осмотров обучающие распределены в группы здоровья и физкультурные группы. Группы здоровья: 1-нет; 2 -1 ребенок; 3-39 детей; 4 - 16 детей. Физкультурные группы: основная- 30 детей; подготовительная – 28 детей, специальная -11 детей, освобождены от занятий - 2 детей. Туберкулинодиагностика проводится ежегодно.

Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене работников организации для обучающихся с ОВЗ.

Представлены 51 личных медицинских книжек установленного образца, куда внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Ответственными за данное нарушение являются: МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ», должностные лица МБОУ «Майкорская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» согласно представленных должностных инструкций

Установленные при проведении мероприятий по контролю нарушения санитарного

законодательства:

1. Кабинет 4 класса, обеденный зал, цех где проводится обработка яиц, не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением требований п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение было частично устранено, 29.09.2021г. была представлена информация об частичном устранении нарушения.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № б/н от 24.09.2021г;
2. Протокола лабораторных испытаний №№ 7.3621, 7.3622, 7.3623, 7.3626, 7.3629, 7.3630 от 28.09.2021г., №№ 7.3624, 7.3625 от 30.09.2021г.
3. Экспертное заключение № 319-ОФ от 30.09.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт
Коми-Пермского территориального отдела

Д.Л. Головин

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Специалист-эксперт Коми-Пермского территориального отдела Д.Л. Головин тел. 34260
45231

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный
адрес (при наличии))

Директор МБОУ «Майкопская ОШ» Якимов В.В.
Якимов 01.10.2021г

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Blank box for marking the date and time of familiarization or refusal to familiarize.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

Коми-Пермяцкий территориальный отдел

Яковкина улица, д.8, г. Кудымкар, Пермский край, 619000
тел/факс 8 (34260)4-54-75. E-mail: kudsanepld@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01.10.2021 № 1218

г.Кудымкар, ул.Яковкина, 8
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю

(должность лица, составившего предписание)

Головиным Дмитрием Леонидовичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановая выездная проверка на основании
решения о проведении плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «30» августа 2021 г. №221
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкорская
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
ИНН 8102001720, ОГРН 1025903382702. Место нахождения юридического лица: 619184, Пермский
край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20, место фактического осуществления
деятельности: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Не обеспечило горячим водоснабжением обеденный зал, цех где проводится обработка яиц, что
является нарушением требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона,
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50
Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Майкорская

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ИНН 8102001720, ОГРН 1025903382702. Место нахождения юридического лица: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20, место фактического осуществления деятельности: 619184, Пермский край, Юсьвинский район, п. Майкор, ул. Матросова, д. 20.
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить обеденный зал, цех где проводится обработка яиц горячим водоснабжением. **В срок до 01.12.2021г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Майкорская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Якимову Валентину Власовну.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю		Д.Л. Головин
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 01 » 10 2021 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: